



SCREENS

SCREENDOEK

Screendoek is hetgeen dat een screen zo bijzonder maakt. Zonder screendoek geen uitstraling, zonwering of isolatie. Een gesloten screendoek dekt de volledige glasoppervlakte af. Hierdoor wordt hinderlijk licht geweerd en opwarming van achterliggende ruimte tegen gegaan. De meest opvallende en onderscheidende eigenschap van ons screendoek is dat u overdag wél van binnen naar buiten, maar niet van buiten naar binnen kunt kijken. Het bevordert uw rust en privacy zonder dat u het zicht naar buiten verliest. Er zijn twee soorten screendoek in deze collectie: Sergé 3% en Sergé 1%. Maak uw keuze uit maar liefst 48 kleuren.

Sergé 3%

Sergé 3% doek wordt geweven van glasvezeldraden en polyester-garens voorzien van een pvc coating. Het doek heeft daardoor een enigszins open structuur. Kleurnummers 31.300 tot en met 31.500 vallen binnen deze categorie screendoek.


Sergé 1%

Sergé 1% doek wordt van dezelfde glasvezeldraden als het 3% doek gemaakt. Door een andere manier van weven heeft dit doek een minder open structuur, waardoor tot wel 84% minder direct licht binnen komt. Het grootste voordeel is dat men veel minder last heeft van het zonlicht dat reflecteert op (computer)schermen, digiborden, projectors etc. Ideaal voor een werk- of leeromgeving, zoals scholen, ziekenhuizen en kantoorpanden. Kleurnummers 31.100 tot en met 31.157 vallen binnen deze categorie screendoek.


INFORMATIEBLAD 1

| Type screen | Kastmaat (mm) | Kastvormen | | | | | Maatvoering | | | Doek | | | | Bediening | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|----------|----------------|------|--------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | Afgeschuind | Vierkant | Afgerond (VSZ) | Rond | Inbouw | Max. breedte (mm) | Max. hoogte (mm) | Max. opp. (m2) | Sergé 1% (31.100 - 31.149) | Sergé 1% (31.150 - 31.199) | Sergé 3% (31.300 - 31.330) | Sergé 3% (31.500) | Elektrisch 230 volt | Elektrisch Solar | Handbediening |
| Excellent 75 | 75 | x | | | | | 2700 | 2000 | 4,50 | | | x | x | x | | x |
| Excellent 85 | 85 | x | x | | | | 3200 | 3400 | 6,00 | | | x | x | x | | x |
| Excellent 95 | 95 | x | x | | x | | 3200 | 4500 | 6,00 | | | x | x | x | | x |
| Excellent 95 windvast | 95 | x | | | x | | 3000 | 2500 | 6,00 | | | x | x | x | | x |
| Rits VSZ 85 | 85 | x | x | x | | | 3000 | 1500 | 4,50 | x | | x | x | x | | |
| Rits VSZ 95 | 95 | x | x | x | | | 3000 | 3000 | 9,00 | x | | x | x | x | | x |
| Rits VSZ 105 | 105 | x | x | x | | | 4000 | 3500 | 12,00 | x | | x | x | x | | x |
| Rits VSZ 125 | 125 | x | x | x | | | 6000 | 5000 | 18,00 | x | | x | x | x | | |
| Rits VSZ 105 inbouw | 105 | | | | | x | 3000 | 3000 | 9,00 | x | | x | x | x | | |
| Rits VSZ 125 inbouw | 125 | | | | | x | 6000 | 5000 | 18,00 | x | | x | x | x | | |
| Solidscreen XS 75 | 75 | x | | | | | 2700 | 1750 | 4,75 | | x | x | x | x | | |
| Solidscreen XS 85 | 85 | x | x | | | | 2700 | 2000 | 5,25 | | x | x | x | x | | |
| Solidscreen XS 95 | 95 | x | x | | | | 3000 | 3000 | 9,00 | | x | x | x | x | | |
| Solidscreen XS 105 | 105 | x | x | x | | | 4000 | 3400 | 12,00 | | x | x | x | x | | |
| Solidscreen Solar XS 105 | 105 | x | x | | | | 3000 | 3000 | 9,00 | | x | x | x | | x | |
| Solidscreen 85 | 85 | x | x | | | | 3000 | 1700 | 5,25 | | x | x | x | x | | |
| Solidscreen 95 | 95 | x | x | | | | 3000 | 3000 | 9,00 | | x | x | x | x | | |
| Solidscreen 105 | 105 | x | x | x | | | 4000 | 3500 | 12,00 | | x | x | x | x | | |
| Solidscreen Solar 105 | 105 | x | x | | | | 3000 | 3000 | 9,00 | | x | x | x | | x | |
| Solidscreen 125 | 125 | x | x | x | | | 5000 | 5000 | 15,00 | | x | x | x | x | | |
| Solidscreen XL 150 | 150 | x | | | | | 6000 | 6000 | 18,00 | | x | x | x | x | | |


KASTEN




AFGESCHUIND




VIERKANT




AFGEROND



AFGEROND (VSZ)



ROND




INBOUW

INFORMATIEBLAD 2

| Type screen | Geleiders | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|-----|---------|--------|----|------|--------------|----|------|----------|-------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|--|
| | FSP | FSP DSA | LSP | LSP DSA | FSP 20 | SP | VFSP | FSP windvast | XS | L XS | XL extra | Patio | Standaard | VSZ 1-dlg. | VSZ 2-dlg. | VSZ Contra / Patio | VSZ 25 mm | |
| Excellent 75 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| Excellent 85 | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| Excellent 95 | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| Excellent 95 windvast | | | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| Rits VSZ 85 | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | |
| Rits VSZ 95 | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | |
| Rits VSZ 105 | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | |
| Rits VSZ 125 | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | |
| Rits VSZ 105 inbouw | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | |
| Rits VSZ 125 inbouw | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | |
| Solidscreen XS 75 | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| Solidscreen XS 85 | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| Solidscreen XS 95 | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| Solidscreen XS 105 | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| Solidscreen Solar XS 105 | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| Solidscreen 85 | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | |
| Solidscreen 95 | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | |
| Solidscreen 105 | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | |
| Solidscreen Solar 105 | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | |
| Solidscreen 125 | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | |
| Solidscreen XL 150 | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |

GELEIDERS



FSP
30 x 27,6 (B X H)



FSP DSA
50 x 32 (B X H)



LSP
30 x 60 (B X H)




LSP DSA
50 x 64,35 (B X H)




FSP 20
30 x 47,5 (B X H)



SP
30 x 20 (B X H)



VFSP
61,2 x 27,6 (B X H)



FSP windvast
50,7 x 33,3 (B X H)



XS
35 x 27,6 (B X H)



L XS
35 x 63,5 (B X H)



XL extra
41 x 45 (B X H)



Patio
45 x 34 (B X H)



Standaard
45 x 34 (B X H)



VSZ 1-dlg.
37,5 x 29 (B X H)



VSZ 2-dlg.
37,5 x 33,5 (B X H)



VSZ Contra / Patio
37,5 x 33,5 (B X H)



VSZ 25 mm
25 x 36 (B X H)

INFORMATIEBLAD 3

| Type screen | Onderlijsten | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| | Trapezium | Recht | Verduisterend | Zwaar windvast | Recht Solid | Zwaar Solid | Afgerond Solid | XL zwaar Solid | VSZ Type I | VSZ Type II | VSZ Type III |
| Excellent 75 | x | x | | | | | | | | | |
| Excellent 85 | x | x | x | | | | | | | | |
| Excellent 95 | x | x | x | | | | | | | | |
| Excellent 95 windvast | | | | x | | | | | | | |
| Rits VSZ 85 | | | | | | | | | x | x | x |
| Rits VSZ 95 | | | | | | | | | x | x | x |
| Rits VSZ 105 | | | | | | | | | x | x | x |
| Rits VSZ 125 | | | | | | | | | x | x | x |
| Rits VSZ 105 inbouw | | | | | | | | | x | x | x |
| Rits VSZ 125 inbouw | | | | | | | | | x | x | x |
| Solidscreen XS 75 | | | | | x | x | | | | | |
| Solidscreen XS 85 | | | | | x | x | | | | | |
| Solidscreen XS 95 | | | | | x | x | | | | | |
| Solidscreen XS 105 | | | | | x | x | x | | | | |
| Solidscreen Solar XS 105 | | | | | x | x | | | | | |
| Solidscreen 85 | | | | | x | x | | | | | |
| Solidscreen 95 | | | | | x | x | | | | | |
| Solidscreen 105 | | | | | x | x | x | | | | |
| Solidscreen Solar 105 | | | | | x | x | | | | | |
| Solidscreen 125 | | | | | x | x | x | | | | |
| Solidscreen XL 150 | | | | | | | | x | | | |

ONDERLIJSTEN



TRAPEZIUM
24 x 32 (B X H)



RECHT
20 x 41 (B X H)



VERDUISTEREND
28 x 55 (B X H)



ZWAAR WINDVAST
20 x 59 (B X H)



RECHT SOLID
20 x 48 (B X H)



ZWAAR SOLID
28 X 55 (B X H)



AFGEROND SOLID
22,4 x 48 (B X H)




XL ZWAAR SOLID
28 x 55 (B X H)



VSZ TYPE I
30 X 32 (B X H)



VSZ TYPE II
18 X 44 (B X H)



VSZ TYPE III
28 X 44 (B X H)

SERGÉ 3%




31.500 | Diep zwart



31.300 | Effen zwart



31.301 | Grijs-zwart




31.303 | Brons-grijs

SERGÉ 3%




31.304 | Effen grijs



31.305 | Parel-grijs



31.306 | Effen parel



31.307 | Vlas-grijs

SERGÉ 3%




31.302 | Zwart-grijs-vlas



31.317 | Zwart-vlas




31.308 | Grijs-wit



31.309 | Parel-wit

SERGÉ 3%



31.311 | Zwart-brons



31.312 | Effen brons




31.319 | Effen zand



31.320 | Effen vlas

SERGÉ 3%



31.313 | Zand-brons



31.314 | Zwart-zand



31.315 | Grijs-zand



31.316 | Grijs-karamel


SERGÉ 3%




31.318 | Parel-vlas



31.321 | Zand-wit




31.322 | Vlas-wit



31.310 | Effen wit


SERGÉ 3%




31.323 | Effen d.blauw



31.324 | Grijs-d.blauw



31.325 | Pacific




31.326 | Vlas-d.groen


SERGÉ 3%



31.327 | Brons-lime



31.328 | Jamaica



31.329 | Zand-geel



31.330 | Brons-mandarijn

SERGÉ 1%




31.100* | Wit



31.101* | Linnen



31.102* | Wit-parel



31.103* | Parel

* Beperkt toepasbaar; zie doekinformatie op informatieblad 1.

Confectiezijde A is afgebeeld. Standaard wordt, van buiten gezien, deze zijde als zichtzijde in de screen verwerkt.

SERGÉ 1%



31.104* | Wit-grijs



31.105* | Grijs



31.106* | Grijs-antraciet



31.107* | Antraciet

* Beperkt toepasbaar; zie doekinformatie op informatieblad 1.

Confectiezijde A is afgebeeld. Standaard wordt, van buiten gezien, deze zijde als zichtzijde in de screen verwerkt.

SERGÉ 1%



31.150* | Effen zwart



31.151* | Zwart-grijs



31.152* | Grijs-zwart



31.153* | Effen grijs


* Beperkt toepasbaar; zie doekinformatie op informatieblad 1.

Confectiezijde A is afgebeeld. Standaard wordt, van buiten gezien, deze zijde als zichtzijde in de screen verwerkt.


SERGÉ 1%




31.154* | Grijz-zand



31.155* | Parel-grijs



31.156* | Grijz-wit



31.157* | Parel-wit

* Beperkt toepasbaar, zie doekinformatie op informatieblad 1.

Confectiezijde A is afgebeeld. Standaard wordt, van buiten gezien, deze zijde als zichtzijde in de screen verwerkt.



Jacco Robbe
de Hoef 67
6581JH Malden
info@r-create.nl
06-52087208

vloerengordijnenzonwering